

SORTIMENT

Gefäß- und Endovaskularchirurgie

www.lamed.de



PATCHES DER TISSUE-GUARD® FAMILY

Einzigartige Reinheit dank 2-stufigem Verfahren (APEX®-Processing)

Vascu-Guard®

Für Carotis, Profundaplastie, femorales, iliacales, und renales Patchen. Entspricht den Supple Peri-Guard® Patches

Bestell-Nr.	Größe	Einheit
VG-0106N	1 x 6 cm	5 Stück / VE
VG-0108N	0,8 x 8 cm	5 Stück / VE
VG-0110N	1 x 10 cm	5 Stück / VE
VG-0209N	2 x 9 cm	5 Stück / VE

Supple Peri-Guard®

Idealer Rekonstruktionspatch im und am Herzen, sowie an großen Gefäßen.

Bestell-Nr.	Größe	Einheit
PC-0404SN	4 x 4 cm	5 Stück / VE
PC-0608SN	6 x 8 cm	5 Stück / VE
PC-0814SN	8 x 14 cm	1 Stück / VE
PC-1016SN	10 x 16 cm	1 Stück / VE

Peri-Guard® Repair Patch

Für herzchirurgische Rekonstruktionen wie Perikardverschluss, Thoraxwandersatz und Rekonstruktionen an den großen Gefäßen

Bestell-Nr.	Größe	Einheit
PC-0404N	4 x 4 cm	5 Stück / VE
PC-0608N	6 x 8 cm	5 Stück / VE
PC-0814N	8 x 14 cm	1 Stück / VE
PC-1016N	10 x 16 cm	1 Stück / VE
PC-1225N	12 x 25 cm	1 Stück / VE

CE 0086

Lamed GmbH
Gleißentalstraße 5a
82041 Oberhaching / München
Telefon: +49 (0)89 66 66 93 - 0
Fax: +49 (0)89 66 66 93 - 700
order@lamed.de

www.lamed.de



PERI-STRIPS DRY® VERITAS®

Zur Klammernahtunterstützung

Peri-Strips Dry® Veritas® für lineare Stapler (endoskopischer Einsatz)

Kollagen-Matrix zur Unterstützung und Abdichtung der Klammernaht, 1 VE inkl. 3 Tuben PSD Gel

Bestell-Nr.	Verwendung mit	Einheit
PSD 4506-E-V	Ethicon EZ 45	6 Schuss
PSD 4506-ETS-V	Ethicon ETS 45	6 Schuss
PSD 4506-ECH-V	Ethicon Echelon 45	6 Schuss
PSD 6006-ECH-V	Ethicon Echelon 60	6 Schuss
PSD 6006-ETS-V	Ethicon ETS 60	6 Schuss
PSD 3006-U-V	Autosuture Endo GIA II 30	6 Schuss
PSD 4506-U-V	Autosuture Endo GIA II 45	6 Schuss
PSD 6006-U-V	Autosuture Endo GIA II 60	6 Schuss

Peri-Strips Dry® Veritas® für lineare Stapler (offener Einsatz)

Kollagen-Matrix zur Unterstützung und Abdichtung der Klammernaht, 1 VE inkl. 3 Tuben PSD Gel

Bestell-Nr.	Verwendung mit	Einheit
PSD 5506-E-V	Ethicon Proximate 55	6 Schuss
PSD 7506-E-V	Ethicon Proximate 75	6 Schuss
PSD 10006-E-V	Ethicon Proximate 100 / Autosuture GIA 100 DST Series	6 Schuss
PSD 6006-U-DST-V	Autosuture GIA 60 DST Series	6 Schuss
PSD 8006-U-DST-V	Autosuture GIA 80 DST Series	6 Schuss
PSD 8006-U-V	Autosuture GIA 80	6 Schuss
PSD 9006-U-V	Autosuture GIA 90	6 Schuss

CE 2797

Lamed GmbH
Gleißentalstraße 5a
82041 Oberhaching / München
Telefon: +49 (0)89 66 66 93 - 0
Fax: +49 (0)89 66 66 93 - 700
order@lamed.de



www.lamed.de

ANKURA™ TAA STENT GRAFT SYSTEM 1/3

Einzeln oder im Set mit In-situ-Fenestrierungssystem erhältlich



Straight

Bestell-Nr.	Proximal Ø (mm)	Distal Ø (mm)	Total covered Length	Delivery System
TAA2020B040LP	20	20	40 mm	20 Fr.
TAA2020B060LP	20	20	60 mm	20 Fr.
TAA2020B080LP	20	20	80 mm	20 Fr.
TAA2020B100LP	20	20	100 mm	20 Fr.
TAA2020B120LP	20	20	120 mm	20 Fr.
TAA2222B040LP	22	22	40 mm	20 Fr.
TAA2222B140LP	22	22	60 mm	20 Fr.
TAA2222B160LP	22	22	80 mm	20 Fr.
TAA2222B180LP	22	22	100 mm	20 Fr.
TAA2222B200LP	22	22	120 mm	20 Fr.
TAA2424B040LP	24	24	40 mm	20 Fr.
TAA2424B060LP	24	24	60 mm	20 Fr.
TAA2424B080LP	24	24	80 mm	20 Fr.
TAA2424B100LP	24	24	100 mm	20 Fr.
TAA2424B120LP	24	24	120 mm	20 Fr.
TAA2424B140LP	24	24	140 mm	20 Fr.
TAA2424B160LP	24	24	160 mm	20 Fr.
TAA2626B040LP	26	26	40 mm	20 Fr.
TAA2626B060LP	26	26	60 mm	20 Fr.
TAA2626B080LP	26	26	80 mm	20 Fr.
TAA2626B100LP	26	26	100 mm	20 Fr.
TAA2626B120LP	26	26	120 mm	20 Fr.
TAA2626B140LP	26	26	140 mm	20 Fr.
TAA2626B160LP	26	26	160 mm	20 Fr.
TAA2828B040LP	28	28	40 mm	20 Fr.
TAA2828B060LP	28	28	60 mm	20 Fr.
TAA2828B080LP	28	28	80 mm	20 Fr.
TAA2828B100LP	28	28	100 mm	20 Fr.
TAA2828B120LP	28	28	120 mm	20 Fr.
TAA2828B140LP	28	28	140 mm	20 Fr.

Bestell-Nr.	Proximal Ø (mm)	Distal Ø (mm)	Total covered Length	Delivery System
TAA2828B160LP	28	28	160 mm	20 Fr.
TAA2828B180LP	28	28	180 mm	20 Fr.
TAA2828B200LP	28	28	200 mm	20 Fr.
TAA3030B040LP	30	30	40 mm	20 Fr.
TAA3030B060LP	30	30	60 mm	20 Fr.
TAA3030B080LP	30	30	80 mm	20 Fr.
TAA3030B100LP	30	30	100 mm	20 Fr.
TAA3030B120LP	30	30	120 mm	20 Fr.
TAA3030B140LP	30	30	140 mm	20 Fr.
TAA3030B160LP	30	30	160 mm	20 Fr.
TAA3030B180LP	30	30	180 mm	20 Fr.
TAA3030B200LP	30	30	200 mm	20 Fr.
TAA3232B040LP	32	32	40 mm	20 Fr.
TAA3232B060LP	32	32	60 mm	20 Fr.
TAA3232B080LP	32	32	80 mm	20 Fr.
TAA3232B100LP	32	32	100 mm	20 Fr.
TAA3232B120LP	32	32	120 mm	20 Fr.
TAA3232B140LP	32	32	140 mm	20 Fr.
TAA3232B160LP	32	32	160 mm	20 Fr.
TAA3232B180LP	32	32	180 mm	20 Fr.
TAA3232B200LP	32	32	200 mm	20 Fr.
TAA3434B040LP	34	34	40 mm	20 Fr.
TAA3434B060LP	34	34	60 mm	20 Fr.
TAA3434B080LP	34	34	80 mm	20 Fr.
TAA3434B100LP	34	34	100 mm	20 Fr.
TAA3434B120LP	34	34	120 mm	20 Fr.
TAA3434B140LP	34	34	140 mm	20 Fr.
TAA3434B160LP	34	34	160 mm	20 Fr.
TAA3434B180LP	34	34	180 mm	20 Fr.
TAA3434B200LP	34	34	200 mm	20 Fr.

CE 0344

ANKURA™ TAA STENT GRAFT SYSTEM 2/3

Einzeln oder im Set mit In-situ-Fenestrierungssystem erhältlich



Straight

Bestell-Nr.	Proximal Ø (mm)	Distal Ø (mm)	Total covered Length	Delivery System
TAA3636B040LP	36	36	40 mm	20 Fr.
TAA3636B060LP	36	36	60 mm	20 Fr.
TAA3636B080LP	36	36	80 mm	20 Fr.
TAA3636B100LP	36	36	100 mm	20 Fr.
TAA3636B120LP	36	36	120 mm	20 Fr.
TAA3636B140LP	36	36	140 mm	20 Fr.
TAA3636B160LP	36	36	160 mm	20 Fr.
TAA3636B180LP	36	36	180 mm	20 Fr.
TAA3636B200LP	36	36	200 mm	20 Fr.
TAA3838B040LP	38	38	40 mm	22 Fr.
TAA3838B060LP	38	38	60 mm	22 Fr.
TAA3838B080LP	38	38	80 mm	22 Fr.
TAA3838B100LP	38	38	100 mm	22 Fr.
TAA3838B120LP	38	38	120 mm	22 Fr.
TAA3838B140LP	38	38	140 mm	22 Fr.
TAA3838B160LP	38	38	160 mm	22 Fr.
TAA3838B180LP	38	38	180 mm	22 Fr.
TAA3838B200LP	38	38	200 mm	22 Fr.
TAA4040B040LP	40	40	40 mm	22 Fr.
TAA4040B060LP	40	40	60 mm	22 Fr.
TAA4040B080LP	40	40	80 mm	22 Fr.
TAA4040B100LP	40	40	100 mm	22 Fr.
TAA4040B120LP	40	40	120 mm	22 Fr.
TAA4040B140LP	40	40	140 mm	22 Fr.
TAA4040B160LP	40	40	160 mm	22 Fr.
TAA4040B180LP	40	40	180 mm	22 Fr.
TAA4040B200LP	40	40	200 mm	22 Fr.
TAA4242B040LP	42	42	40 mm	22 Fr.
TAA4242B060LP	42	42	60 mm	22 Fr.

Bestell-Nr.	Proximal Ø (mm)	Distal Ø (mm)	Total covered Length	Delivery System
TAA4242B080LP	42	42	80 mm	22 Fr.
TAA4242B100LP	42	42	100 mm	22 Fr.
TAA4242B120LP	42	42	120 mm	22 Fr.
TAA4242B140LP	42	42	140 mm	22 Fr.
TAA4242B160LP	42	42	160 mm	22 Fr.
TAA4242B180LP	42	42	180 mm	22 Fr.
TAA4242B200LP	42	42	200 mm	22 Fr.
TAA4444B040LP	44	44	40 mm	22 Fr.
TAA4444B060LP	44	44	60 mm	22 Fr.
TAA4444B080LP	44	44	80 mm	22 Fr.
TAA4444B100LP	44	44	100 mm	22 Fr.
TAA4444B120LP	44	44	120 mm	22 Fr.
TAA4444B140LP	44	44	140 mm	22 Fr.
TAA4444B160LP	44	44	160 mm	22 Fr.
TAA4444B180LP	44	44	180 mm	22 Fr.
TAA4444B200LP	44	44	200 mm	22 Fr.
TAA4646B040LP	46	46	40 mm	22 Fr.
TAA4646B060LP	46	46	60 mm	22 Fr.
TAA4646B080LP	46	46	80 mm	22 Fr.
TAA4646B100LP	46	46	100 mm	22 Fr.
TAA4646B120LP	46	46	120 mm	22 Fr.
TAA4646B140LP	46	46	140 mm	22 Fr.
TAA4646B160LP	46	46	160 mm	22 Fr.
TAA4646B180LP	46	46	180 mm	22 Fr.
TAA4646B200LP	46	46	200 mm	22 Fr.

In-situ-Fenestrierungssystem

Bestell-Nr.	Beschreibung
LT-FIS-20G8F080B	In-situ-Fenestrierungssystem: TAA + Nadel

CE 0344

ANKURA™ TAA STENT GRAFT SYSTEM 3/3

Einzeln oder im Set mit In-situ-Fenestrierungssystem erhältlich



Tapered

Bestell-Nr.	Proximal Ø (mm)	Distal Ø (mm)	Total covered Length	Delivery System
TAA2420B160LP	24	20	160 mm	20 Fr.
TAA2622B160LP	26	22	160 mm	20 Fr.
TAA2824B120LP	28	24	120 mm	20 Fr.
TAA2824B160LP	28	24	160 mm	20 Fr.
TAA2822B180LP	28	22	180 mm	20 Fr.
TAA2822B200LP	28	22	200 mm	20 Fr.
TAA3026B120LP	30	26	120 mm	20 Fr.
TAA3026B160LP	30	26	160 mm	20 Fr.
TAA3024B180LP	30	24	180 mm	20 Fr.
TAA3022B200LP	30	22	200 mm	20 Fr.
TAA3024B200LP	30	24	200 mm	20 Fr.
TAA3026B200LP	30	26	200 mm	20 Fr.
TAA3228B120LP	32	28	120 mm	20 Fr.
TAA3228B160LP	32	28	160 mm	20 Fr.
TAA3226B180LP	32	26	180 mm	20 Fr.
TAA3224B200LP	32	24	200 mm	20 Fr.
TAA3226B200LP	32	26	200 mm	20 Fr.
TAA3228B200LP	32	28	200 mm	20 Fr.
TAA3430B120LP	34	30	120 mm	20 Fr.
TAA3430B160LP	34	30	160 mm	20 Fr.
TAA3428B180LP	34	28	180 mm	20 Fr.
TAA3426B200LP	34	26	200 mm	20 Fr.
TAA3428B200LP	34	28	200 mm	20 Fr.
TAA3430B200LP	34	30	200 mm	20 Fr.
TAA3632B120LP	36	32	120 mm	20 Fr.

Bestell-Nr.	Proximal Ø (mm)	Distal Ø (mm)	Total covered Length	Delivery System
TAA3632B160LP	36	32	160 mm	20 Fr.
TAA3630B180LP	36	30	180 mm	20 Fr.
TAA3628B200LP	36	28	200 mm	20 Fr.
TAA3630B200LP	36	30	200 mm	20 Fr.
TAA3632B200LP	36	32	200 mm	20 Fr.
TAA3834B120LP	38	34	120 mm	22 Fr.
TAA3834B160LP	38	34	160 mm	22 Fr.
TAA3832B180LP	38	32	180 mm	22 Fr.
TAA3830B200LP	38	30	200 mm	22 Fr.
TAA3832B200LP	38	32	200 mm	22 Fr.
TAA3834B200LP	38	34	200 mm	22 Fr.
TAA4036B160LP	40	36	160 mm	22 Fr.
TAA4034B180LP	40	34	180 mm	22 Fr.
TAA4032B200LP	40	32	200 mm	22 Fr.
TAA4034B200LP	40	34	200 mm	22 Fr.
TAA4238B160LP	42	38	160 mm	22 Fr.
TAA4236B180LP	42	36	180 mm	22 Fr.
TAA4234B200LP	42	34	200 mm	22 Fr.
TAA4236B200LP	42	36	200 mm	22 Fr.
TAA4440B160LP	44	40	160 mm	22 Fr.
TAA4438B180LP	44	38	180 mm	22 Fr.
TAA4436B200LP	44	36	200 mm	22 Fr.
TAA4438B200LP	44	38	200 mm	22 Fr.
TAA4642B160LP	46	42	160 mm	22 Fr.
TAA4638B200LP	46	38	200 mm	22 Fr.

CE 0344

KATHETER

Für gefäßchirurgische Eingriffe

Okklusion

Ohne Irrigation, mit Dreiwegehahn und Spritze (5 Stück / VE)

Bestell-Nr.	Größe	Länge	Ballon
3F6	3F	27 cm	0,50 cc
4F6	4F	27 cm	0,50 cc
5F6	5F	27 cm	1,00 cc
7F6	7F	80 cm	15,00 cc
8F6	8F	80 cm	38,00 cc

Irrigation


Einlumig, ohne Ballon (5 Stück / VE)

Bestell-Nr.	Größe	Länge
4F11	4F	80 cm
5F11	5F	80 cm
6F11	6F	80 cm
10F11	10F	80 cm

Okklusion & Irrigation

Doppellumig, mit Dreiwegehahn und Spritze (5 Stück / VE)

Bestell-Nr.	Größe	Länge	Ballon
3F10	3F	40 cm	0,50 cc
4F10	4F	40 cm	0,50 cc
5F10	5F	40 cm	1,00 cc
6F10	6F	40 cm	2,00 cc



Embolektomie mit Proximal-Irrigation

Doppellumig, proximale Öffnung, Dreiwegehahn und Spritze (5 Stück / VE)

Bestell-Nr.	Größe	Länge	Ballon
3FIE85	3F	85 cm	0,20 cc
4FIE85	4F	85 cm	0,75 cc
5FIE85	5F	85 cm	1,50 cc
6FIE85	6F	85 cm	2,00 cc
7FIE85	7F	85 cm	2,50 cc

Embolektomie mit Distal-Irrigation

Doppellumig distale Öffnung, für Führungsdraht geeignet, Dreiwegehahn und Spritze (5 Stück / VE)

Bestell-Nr.	Größe	Länge	Ballon	Innen Ø
3F80	3F	80 cm	0,20 cc	0.018 inch
4F80	4F	80 cm	0,75 cc	0.028 inch
5F80	5F	80 cm	1,50 cc	0.038 inch
6F80	6F	80 cm	2,00 cc	0.038 inch
7F80	7F	80 cm	2,50 cc	0.038 inch

Embolektomie einfach

Einlumig, mit Dreiwegehahn und Spritze** (10 Stück / VE)


Bestell-Nr.	Größe	Länge	Ballon
SL-2F-80	2F	80 cm	0,20 cc
SL-3F-80	3F	80 cm	0,20 cc
SL-4F-80	4F	80 cm	0,75 cc
SL-5F-80	5F	80 cm	1,50 cc
SL-6F-80	6F	80 cm	2,00 cc
SL-7F-80	7F	80 cm	2,50 cc
SL-8F-80	8F	80 cm	3,00 cc

** alle Größen auch in 40 und 60 cm Länge erhältlich

CE 0344

FUSTAR™ STEUERBARE SCHLEUSE

Für anspruchsvolle interventionelle Eingriffe



Bestell-Nr.	Beschreibung	ID	OD	Länge	Einheit
SVA5F-550	Fustar™ Steuerbare Schleuse 5F	1.9mm	2.8mm	550mm	1 Stück /VE
SVA6F-550	Fustar™ Steuerbare Schleuse 6F	2.2mm	3.1mm	550mm	1 Stück /VE
SVA7F-550	Fustar™ Steuerbare Schleuse 7F	2.5mm	3.4mm	550mm	1 Stück /VE
SVA8F-550	Fustar™ Steuerbare Schleuse 8F	2.8mm	3.6mm	550mm	1 Stück /VE
SVA9F-550	Fustar™ Steuerbare Schleuse 9F	3.1mm	4.0mm	550mm	1 Stück /VE
SVA10F-550	Fustar™ Steuerbare Schleuse 10F	3.5mm	4.4mm	550mm	1 Stück /VE
SVA5F-700	Fustar™ Steuerbare Schleuse 5F	1.9mm	2.8mm	700mm	1 Stück /VE
SVA6F-700	Fustar™ Steuerbare Schleuse 6F	2.2mm	3.1mm	700mm	1 Stück /VE
SVA7F-700	Fustar™ Steuerbare Schleuse 7F	2.5mm	3.4mm	700mm	1 Stück /VE
SVA8F-700	Fustar™ Steuerbare Schleuse 8F	2.8mm	3.6mm	700mm	1 Stück /VE
SVA9F-700	Fustar™ Steuerbare Schleuse 9F	3.1mm	4.0mm	700mm	1 Stück /VE
SVA10F-700	Fustar™ Steuerbare Schleuse 10F	3.5mm	4.4mm	700mm	1 Stück /VE
SVA5F-900	Fustar™ Steuerbare Schleuse 5F	1.9mm	2.8mm	900mm	1 Stück /VE
SVA6F-900	Fustar™ Steuerbare Schleuse 6F	2.2mm	3.1mm	900mm	1 Stück /VE
SVA7F-900	Fustar™ Steuerbare Schleuse 7F	2.5mm	3.4mm	900mm	1 Stück /VE
SVA8F-900	Fustar™ Steuerbare Schleuse 8F	2.8mm	3.6mm	900mm	1 Stück /VE
SVA9F-900	Fustar™ Steuerbare Schleuse 9F	3.1mm	4.0mm	900mm	1 Stück /VE
SVA10F-900	Fustar™ Steuerbare Schleuse 10F	3.5mm	4.4mm	900mm	1 Stück /VE

CE 0344

QUIKLOT®

Externe Verschlusssysteme + aktive Hmostase Pads



Bestell-Nr.	Beschreibung	Größe	Einheit
302	QuikClot®	5 x 5 cm	10 Stück / VE
301	QuikClot®	10 x 10 cm	10 Stück / VE
303	QuikClot® TraumaPad	30,5 x 30,5 cm	10 Stück / VE
632	QuikClot® Z-Fold	7,6 cm x 3,7 m	10 Stück / VE
633	QuikClot® Roll	7,6 cm x 3,7 m	10 Stück / VE
467-Z	QuikClot® Interventional	3,8 x 3,8 cm	10 Stück / VE
183	QuikClot® Interventional mit Tegaderm	3,8 x 3,8 cm	10 Stück / VE
188	QuikClot® Interventional PreSlit mit Tegaderm	3,8 x 3,8 cm	10 Stück / VE

CE 0086

LOOPS

Vessel Loops, Haltebänder & Surgical Loops



Vessel Loops

Bestell-Nr.	Farbe	Beschreibung	Breite (mm)	Dicke (mm)	Länge (mm)	Einheit
405305	Blau	DORMO® LOOP Venen Supermaxi	5,30	1,50	400	Box á 10 x 2 Stück
402505	Blau	DORMO® LOOP Venen Maxi	2,50	1,40	400	Box á 10 x 2 Stück
402501	Rot	DORMO® LOOP Arterien Maxi	2,50	1,40	400	Box á 10 x 2 Stück
402503	Gelb	DORMO® LOOP Ureter Maxi	2,50	1,40	400	Box á 10 x 2 Stück
402509	Weiß	DORMO® LOOP Nerven und Sehnen Maxi	2,50	1,40	400	Box á 10 x 2 Stück
401905	Blau	DORMO® LOOP Venen Mini	1,25	0,95	400	Box á 10 x 2 Stück
401901	Rot	DORMO® LOOP Arterien Mini	1,25	0,95	400	Box á 10 x 2 Stück
401903	Gelb	DORMO® LOOP Ureter Mini	1,25	0,95	400	Box á 10 x 2 Stück
401909	Weiß	DORMO® LOOP Nerven und Sehnen Mini	1,25	0,95	400	Box á 10 x 2 Stück
400709	Weiß	DORMO® LOOP Nerven und Sehnen Micro	0,70	0,50	400	Box á 10 x 2 Stück

Blau = Venen; Rot = Arterien; Gelb = Ureter; Weiß = Nerven und Sehnen

CE 1434

DORMO® LOOP, Telic Group

Lamed GmbH
Gleißentalstraße 5a
82041 Oberhaching / München
Telefon: +49 (0)89 66 66 93 - 0
Fax: +49 (0)89 66 66 93 - 700
order@lamed.de



www.lamed.de